




GRANDES FORMATOS
90x90
linha duo e modular





Toscana BPR 890.000
90 x 90 Polido
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC




Atenas BPR 890.001
90 x 90 Polido
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Madrid BPR 890.002
90 x 90 Polido
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC




Branco BAC 891.003
90 x 90 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LD



Branco Lux BPR 890.003
90 x 90 Polido
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LC



Nuvolato BPR 890.004
90 x 90 Polido
09 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Veneza BAC 891.000
90 x 90 Acetinado
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Gênova BAC 891.001
90 x 90 Acetinado
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Berlim BRU 891.002
90 x 90 Touch Ad
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LE



GRANDES FORMATOS
56x113
linha duo e modular



Calacata Iron BPR 813.000
56 x 113 Polido
09 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC




Calacata Sublime BAC 860.002
56 x 113 Acetinado
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD




Calacata Sublime BPR 813.001
56 x 113 Polido
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC





Ártico BPR 813.003
56 x 113 Polido
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LC



Ártico BAC 860.005
56 x 113 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LD





Nuvolato BPR 813.002
56 x 113 Polido
09 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Ébano BPR 813.004
56 x 113 Polido
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LB



Maggiore BPR 813.005
56 x 113 Polido
06 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Nogueira IAC 960.000
56 x 113 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



London Grigio BAC 860.001
56 x 113 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD

LINHA
Supreme

TECNOLOGIA
touchAD



Maior
Resistência ao
Escorregamento



Coefficiente
de atrito $\geq 0,4$



Resistente
a mancha d'água




Retificado
(junta 2mm)



grupoincospis.com.br



Arenito Gris BRU 860.003
56 x 113 Touch AD
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LE



75x75

linha duo e tríade

74x74

LINHA
Supreme

TECNOLOGIA
touchAD



Maior
Resistência ao
Escorregamento



Coefficiente
de atrito $\geq 0,4$



Resistente
a mancha d'água



Retificado
(junta 2mm)



grupoincopolis.com.br



Rovere Brown BRU 875.013
75 x 75 Touch AD
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LE



Rovere Brown BAC 875.000
75 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Rovere Brown BPR 874.000
74 x 74 Polido
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC

LINHA
Supreme

TECNOLOGIA
touchAD



Maior
Resistência ao
Escorregamento



Coefficiente
de atrito $\geq 0,4$



Resistente
a mancha d'água



Retificado
(junta 2mm)



grupoincospisos.com.br



Mykonos BRU 875.012
75 x 75 Touch AD
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LE



Mykonos BAC 875.011
75 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD




Mykonos BPR 874.008
74 x 74 Polido
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC




Reale Lux BAC 875.003
75 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Reale Lux BPR 874.001
74 x 74 Polido
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Capuccino Crema BAC 875.014
75 x 75 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LD



Capuccino Crema BPR 874.003
74 x 74 Polido
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LC



Marmo Bianco BAC 875.004
75 x 75 Acetinado
03 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Marmo Bianco BPR 874.004
74 x 74 Polido
03 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Royal Nero BAC 875.008
75 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LB



Royal Nero BPR 874.005
74 x 74 Polido
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LB



Calacata Iron BAC 875.007
75 x 75 Acetinado
09 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Calacata Iron BPR 874.007
74 x 74 Polido
09 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Sagres Taupe BAC 875.001
75 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Stone Beige BRU 875.002
75 x 75 Rústico
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LE



Passione Gris BAC 875.009
75 x 75 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LD



Vine Wood BAC 875.010
75 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD

LINHA
Supreme

TECNOLOGIA
touchAD



Maior
Resistência ao
Escorregamento



Coeficiente
de atrito $\geq 0,4$



Resistente
a mancha d'água



Retificado
(junta 2mm)




grupoincospisos.com.br



Paradiso BRU 875.015
75 x 75 Touch Ad

04 Faces

V.Tonal 03 | Local de Uso: LE



Snow BAC 875.016
75 x 75 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LD

18x113

réguas



Amazonas Castanho BAC 818.000
18 x 1,13 Acetinado
12 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Cerejeira BAC 818.001
18 x 1,13 Acetinado
12 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Amazonas Ypê BAC 818.002
18 x 1,13 Acetinado
12 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD

LINHA
Supreme

TECNOLOGIA
touchAD



Maior
Resistência ao
Escorregamento



Coeficiente
de atrito $\geq 0,4$




Resistente
a mancha d'água



Retificado
(junta 2mm)



grupoincopolis.com.br



Riviera Wood BRU 818.003
18 x 1,13 Touch Ad
12 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LE



Itaúba Bege BAC 818.004
18 x 1,13 Acetinado
12 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LD



Plátano BAC 818.005
18 x 1,13 Acetinado
12 Faces
V.Tonal 03| Local de Uso: LD



38x74


revestimentos

39x75



Alaska Blanc BAC 839.002
39 x 75 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LD

Neve Bianco BBR 839.003
39 x 75 Brilhante
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LC



Nanoglass White BPR 838.000
38 x 74 Polido
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LC



Versale White BBR 839.004
39 x 75 Brilhante
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LA




Versale Bianco BAC 839.000
39 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA



Stone Brick BRU 839.005
39 x 75 Rústico
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA




Malbec Brown BAC 839.006
39 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA




Salvatore Blanc BAC 839.007
39 x 75 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LA



Salvatore Taupe BAC 839.008
39 x 75 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LA




Bella Vitta BAC 839.009
39 x 75 Acetinado
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LD



Bella Vitta BPR 838.003
38 x 74 Polido
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LA



Sierra Wood BAC 839.010
39 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA



Sierra Nevada BAC 839.011
39 x 75 Acetinado
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA




Sierra Iron BAC 839.012
39 x 75 Acetinado
09 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA



Nacre Beige BPR 838.001
38 x 74 Polido
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA




Garden BPR 838.002
38 x 74 Polido
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LA



Lumiere BPR 838.004
38 x 74 Polido
01 Face
V.Tonal 01 | Local de Uso: LB

56x56

polidos



Polar White BPR 57119
56 x 56 Polido
01 Face
V.Tonal 01 |Local de Uso: LC



Ônix Esplendore BPR 57121
56 x 56 Polido
03 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Onix Rose BPR 57123
56 x 56 Polido
03 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LC



Nero Michelangelo BPR 57127
56 x 56 Polido
04 Faces
V.Tonal 03 | Local de Uso: LB

Recomendações para Local de Uso

- LA** Produto exclusivo para uso em paredes internas.
- LB** Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA**.
- LC** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA e LB**.
- LD** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais **LA, LB e LC**.
- LE** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, áreas externas, "exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas". Também pode ser utilizado em locais **LA, LB, LC e LD**.
- LF** Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos/veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais **LA, LB, LC e LD**.


Sobre Classificação Tonal:

Algumas referências têm variações propositais de tons e de desenhos. Produtos com decoração HD podem ser compostos de várias faces, onde as peças são propositalmente diferentes para simular o efeito de pedra, madeira, mármore ou de qualquer superfície natural, por isso no assentamento não organize as faces, assente de forma aleatoriamente. Para mais informações verifique a classificação tonal do produto através dos padrões V1 a V4.

CLASSIFICAÇÃO TONAL / CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

 V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance	 V2 - Pouca variação V2 - Poca variación V2 - Slight variation	 V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation	 V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation
--	--	---	--

Grupo
INCOPIOS
cerâmicas

 Estrada Municipal Santa Gertrudes á
Iracemápolis (José Horácio Pascon), Km 1
CEP: 13510-000
Santa Gertrudes - SP - Brasil

 + 55 19 3545-8660